

LINEA LCD LIQUID 3G TV II

	Nome prodotto	LCD 32" BL 3GTV II opp LCD 32" WL 3GTV II
Pannello	Dimensione schermo	Diagonale 32" (80.2 cm)
	Tecnologia:	LCD TFT
	Aspect Ratio:	16:9
	Risoluzione:	1366 (H) x 768 (V) pixels
	Pixel pitch:	0.51 (H) x 0.51 (V) [mm]
	Area di display:	697.6 (H) x 392.2 (V) [mm]
	Luminosità:	450 cd/m2
	Rapporto di contrasto:	2000:1
	Angolo di vista:	H:176°, V:176°
	Colori:	16.7 M
	Tempo di risposta	7 ms (G-to-G)
Conessioni	Video:	3 x RCA Component [Y,Pb,Pr] 1 x mini DIN S-Video 4 pin [Y/C] 1 x SCART [CVBS, RGB]
	PC:	1 x Dsub 15 pin RGB analogico[PC]
	Audio/video:	1 x HDMI
	Sintonizzatore	Antenna [75 Ohm - VHF/UHF]
	Audio:	1x Jack 3.5mm per ingresso audio 1x Jack 3.5mm per cuffie Uscita audio digitale [S/PDIF]
Prestazioni	Video:	PAL (BGH/D/I,M,N, 60), NTSC (M, 4.43), SECAM
	PC:	VGA ~ WXGA (1360x768)
	S-Video:	0.7 Vp-p +/- 5%
	HDMI:	480i/p, 576i/p, 720p, 1080p
	Component:	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i
	Tuner:	PAL BG/I/DK, SECAM L/L', DVB-T Sintonia elettronica via PLL Teletext: 1000 pagine
	DTV:	DVB-T Pan-EU Common Interface (CAM)
	Audio:	Uscita audio: 2 x 3W
	Altoparlanti	Interni
	Interfaccia di controllo	Tastiera locale Telecomando a infrarossi
Controlli	Video:	Contrasto, Luminosità, Colore, Nitidezza Riduzione rumore (Off, Basso, Medio, Alto) Modalità Immagine (Standard, Sfumato, Dinamico, Utente) Temperatura di colore (Normale, Caldo, Freddo, Utente) Format (16:9, 4:3, Zoom 1, Zoom 2, Auto) 480i/p, 576i/p, 720p, 1080p
	TV:	Sintonia automatica/ Ordinamento automatico
	Audio:	Volume, Bilanciamento, Controllo Bassi e Alti Modalità Sonoro (Utente, Standard, Musica, Film, Sport) Stereo / mono / NICAM /A2 Controllo di volume automatico Audio Surround
	Altro:	Modalità Stand-by Ora accensione/spengimento Timer per spegnimento automatico Controllo parentale
	Lingua OSD:	O.S.D. (On Screen Display) D, E, F, GB, I, NL, P
		Cavo di alimentazione
		Telecomando con batterie Manuale utente
Accessori		

Nome prodotto		LCD 42" BL 3GTV II opp LCD 42" WL 3GTV II
Pannello	Dimensione schermo	Diagonale 42" (106.6 cm)
	Tecnologia:	LCD TFT
	Aspect Ratio:	16:9
	Risoluzione:	1920 (H) x 1080 (V) pixels
	Pixel pitch:	0.16 (H) x 0.48 (V) [mm]
	Area di display:	939 (H) x 531 (V) [mm]
	Luminosità:	500 cd/m2
	Rapporto di contrasto:	4000:1
	Angolo di vista:	H:176°, V:176°
	Colori:	16.7 M
	Tempo di risposta	6.5 ms (G-to-G)
Connesioni	Video:	3 x RCA Component [Y,Pb,Pr] 1 x mini DIN S-Video 4 pin [Y/C] 1 x SCART [CVBS, RGB]
	PC:	1 x Dsub 15 pin RGB analogico[PC]
	Audio/video:	1 x HDMI
	Sintonizzatore	Antenna [75 Ohm - VHF/UHF]
	Audio:	1x Jack 3.5mm per ingresso audio 1x Jack 3.5mm per cuffie Uscita audio digitale [S/PDIF]
Prestazioni	Video:	PAL (BGH/D/I,M,N, 60), NTSC (M, 4.43),SECAM
	PC:	VGA ~ WUXGA (1920x1080)
	S-Video:	0.7 Vp-p +/- 5%
	HDMI:	480i/p, 576i/p, 720p, 1080p
	Component:	480i/p, 576i/p, 720p, 1080i
	Tuner:	PAL BG/I/DK, SECAM L/L', DVB-T Sintonia elettronica via PLL Televideo: 1000 pagine
	DTV:	DVB-T Pan-EU Common Interface (CAM)
	Audio:	Uscita audio: 2 x 3W
	Altoparlanti	Interni
	Interfaccia di controllo	Tastiera locale Telecomando a infrarossi
Controlli	Video:	Contrasto, Luminosità, Colore, Nitidezza Riduzione rumore (Off, Basso, Medio, Alto) Modalità Immagine (Standard, Sfumato, Dinamico, Utente) Temperatura di colore (Normale, Caldo, Freddo, Utente) Format (16:9, 4:3, Zoom 1, Zoom 2 , Auto) 480i/p, 576i/p, 720p, 1080p
	TV:	Sintonia automatica/ Ordinamento automatico
	Audio:	Volume, Bilanciamento, Controllo Bassi e Alti Modalità Sonoro (Utente, Standard, Musica, Film, Sport) Stereo / mono / NICAM /A2 Controllo di volume automatico
	Altro:	Audio Surround Modalità Stand-by Ora accensione/spegnimento Timer per spegnimento automatico Controllo parentale
	Lingua OSD:	O.S.D. (On Screen Display) D, E, F, GB, I, NL, P
Accessori		Cavo di alimentazione Telecomando con batterie Manuale utente

Immagini

Nota bene: le immagini sotto riportate sono da considerarsi esemplificative del prodotto e come tali soggette a variazioni.

